

SCONA

- harmonisches Design mit zentriertem Ablauf
- absolut bodeneben einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschkfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgamituren KA 90)





Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe					Bauhöhe						
	908	911	912	913	940	941	908	911	912	913	940	941
KA 90 waagrecht	103	103	103	103	103	103	80	80	80	80	80	80
KA 90 flach	83	83	83	83	83	83	60	60	60	60	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	49	49	49	49	80	80	80	80	80	80



SECURE⁺

Modell	908	911	940	912	941	913
Äußere Länge			a ₁	750	800	900 mm
Äußere Breite			b ₁	800	900	900 mm
Tiefe Innen			c ₁	23	23	23 mm
Randhöhe			c ₄	32	32	32 mm
Durchmesser Ablaufloch			f ₉	Ø 90	Ø 90	Ø 90 mm
Äußerer Radius			r ₁	12	12	12 mm
Nettogewicht				16	17	21 kg
Antislip	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492 mm
Vollantislip	692 x 740	740 x 740	644 x 836	692 x 836	740 x 836	836 x 836 mm
SECURE PLUS	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig

SCONA

- harmonisches Design mit zentriertem Ablauf
- absolut bodeneben einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschlfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)





Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe					Bauhöhe						
	914	915	916	942	943	963	914	915	916	942	943	963
KA 90 waagrecht	103	103	103	103	103	103	80	80	80	80	80	80
KA 90 flach	83	83	83	83	83	83	60	60	60	60	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	49	49	49	49	80	80	80	80	80	80



SECURE⁺

Modell	942	914	915	916	943	963		
Äußere Länge		a_1	750	800	900	1000	800	900 mm
Äußere Breite		b_1	1000	1000	1000	1000	1100	1100 mm
Tiefe Innen		c_1	23	23	23	23	23	23 mm
Randhöhe		c_4	32	32	32	32	32	32 mm
Durchmesser Ablaufloch		f_9	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90 mm
Äußerer Radius		r_1	12	12	12	12	12	12 mm
Nettogewicht			19	21	23	26	23	25 kg
Antislip	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492 mm
Vollantislip	692 x 932	740 x 932	836 x 932	932 x 932	740 x 1028	836 x 1028	836 x 1028	836 x 1028 mm
SECURE PLUS	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig

SCONA

- harmonisches Design mit zentriertem Ablauf
- absolut bodeneben einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschlfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgamituren KA 90)





Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe						Bauhöhe					
	917	918	964	965	966	967	917	918	964	965	966	967
KA 90 waagrecht	103	103	103	103	103	103	80	80	80	80	80	80
KA 90 flach	83	83	83	83	83	83	60	60	60	60	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	49	49	49	49	80	80	80	80	80	80



SECURE⁺

Modell	964	965	966	917	918	967
Äußere Länge				800	900	1000 mm
Äußere Breite				1200	1200	1200 mm
Tiefe Innen	23	23	23	23	23	23 mm
Randhöhe	32	32	32	32	32	32 mm
Durchmesser Ablaufloch	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90 mm
Äußerer Radius	12	12	12	12	12	12 mm
Nettogewicht	27	21	23	25	28	30 kg
Antislip	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492 mm
Vollantislip	932 x 1028	644 x 1124	692 x 1124	740 x 1124	836 x 1124	932 x 1124 mm
SECURE PLUS	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig

SCONA

- harmonisches Design mit zentriertem Ablauf
- absolut bodeneben einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschkfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgamituren KA 90)





Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe						Bauhöhe					
	968	969	970	972	974	975	968	969	970	972	974	975
KA 90 waagrecht	103	103	103	103	103	103	80	80	80	80	80	80
KA 90 flach	83	83	83	83	83	83	60	60	60	60	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	49	49	49	49	80	80	80	80	80	80



SECURE⁺

Modell	968	969	970	972	974	975
Äußere Länge						
Äußere Breite						
Tiefe Innen						
Randhöhe						
Durchmesser Ablaufloch						
Äußerer Radius						
Nettogewicht						
Antislip	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492
Vollantislip	1172 x 1172	740 x 1120	836 x 1120	932 x 1120	644 x 1316	692 x 1316
SECURE PLUS	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig

SCONA

- harmonisches Design mit zentriertem Ablauf
- absolut bodeneben einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschkfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)





Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe						Bauhöhe					
	919	976	977	978	979	982	919	976	977	978	979	982
KA 90 waagrecht	103	103	103	103	103	103	80	80	80	80	80	80
KA 90 flach	83	83	83	83	83	83	60	60	60	60	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	49	49	49	49	80	80	80	80	80	80



SECURE⁺

Modell	976	919	977	978	979	982	
Äußere Länge	a ₁	800	900	1000	700	750	800 mm
Äußere Breite	b ₁	1400	1400	1400	1500	1500	1500 mm
Tiefe Innen	c ₁	23	23	23	23	23	23 mm
Randhöhe	c ₄	32	32	32	32	32	32 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90 mm
Äußerer Radius	r ₁	12	12	12	12	12	12 mm
Nettogewicht		29	31	35	28	31	33 kg
Antislip		492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492 mm
Vollantislip		740 x 1316	836 x 1316	932 x 1316	644 x 1412	692 x 1412	740 x 1412 mm
SECURE PLUS		Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig


SCONA

- harmonisches Design mit zentriertem Ablauf
- absolut bodeneben einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschkfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)



Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe					Bauhöhe				
	983	984	986	987	988	983	984	986	987	988
KA 90 waagrecht	103	103	103	103	103	80	80	80	80	80
KA 90 flach	83	83	83	83	83	60	60	60	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	49	49	49	80	80	80	80	80



SECURE⁺

Modell	983	984	985	986	987	988	
Äußere Länge	a ₁	900	1000	700	750	800	900 mm
Äußere Breite	b ₁	1500	1500	1600	1600	1600	1600 mm
Tiefe Innen	c ₁	23	23	23	23	23	23 mm
Randhöhe	c ₄	32	32	32	32	32	32 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90 mm
Äußerer Radius	r ₁	12	12	12	12	12	12 mm
Nettogewicht		35	38	28	30	35	37 kg
Antislip		492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492 mm
Vollantislip		836 x 1412	932 x 1412	644 x 1508	692 x 1556	740 x 1556	836 x 1556 mm
SECURE PLUS		Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig

SCONA

- harmonisches Design mit zentriertem Ablauf
- absolut bodeneben einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschlfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)





Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe						Bauhöhe					
	989	991	993	994	995	996	989	991	993	994	995	996
KA 90 waagrecht	103	103	103	103	103	103	80	80	80	80	80	80
KA 90 flach	83	83	83	83	83	83	60	60	60	60	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	49	49	49	49	80	80	80	80	80	80



SECURE⁺

Modell	989	991	993	994	995	996
Äußere Länge						a_1
Äußere Breite						b_1
Tiefe Innen	23	23	23	23	23	c_1
Randhöhe	32	32	32	32	32	c_4
Durchmesser Ablaufloch	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	f_9
Äußerer Radius	12	12	12	12	12	r_1
Nettogewicht	40	30	33	40	43	
Antislip	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492 mm
Vollantislip	932 x 1556	644 x 1604	692 x 1652	836 x 1652	932 x 1652	740 x 1748 mm
SECURE PLUS	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig

SCONA

- harmonisches Design mit zentriertem Ablauf
- absolut bodeneben einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschrfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)





Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe		Bauhöhe	
	997	998	997	998
KA 90 waagrecht	103	103	80	80
KA 90 flach	83	83	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	80	80



SECURE⁺

Modell	997	998
Äußere Länge	a ₁	900 1000 mm
Äußere Breite	b ₁	1800 1800 mm
Tiefe Innen	c ₁	23 23 mm
Randhöhe	c ₄	32 32 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 90 Ø 90 mm
Äußerer Radius	r ₁	12 12 mm
Nettogewicht		41 44 kg
Antislip		492 x 492 492 x 492 mm
Vollantislip		836 x 1748 932 x 1748 mm
SECURE PLUS		Vollflächig Vollflächig